

Lamaciste S.p.A., Italia

Il grande valore delle finestre con NX e Roto Sil Level 6



■ Le finestre in PVC, i portoni di casa e i sistemi scorrevoli del marchio Fortinfissi sono prodotti dall'azienda Lamaciste S.p.A. nel suo stabilimento di Perugia, aperto nel 2007. La collaborazione con Roto ha inizio nel 2010.

Produzione, commissioning, stoccaggio, uffici e sale per conferenze della Fortinfissi Academy si sono trasferiti nel nuovo edificio. Tuttavia non è solo l'edificio ad essere nuovo, ma lo è anche gran parte della tecnologia impiantistica. Secondo Sergio Castellani una produzione estremamente automatizzata sotto il rigoroso controllo da parte di personale qualificato pone le basi migliori per ridurre al minimo gli errori e consente la realizzazione di prodotti affidabili. "Grazie alla nostra qualità di produzione e al costante aggiornamento dei nostri partner commerciali il marchio Fortinfissi è diventato in tutta Italia sinonimo di qualità in consulenza, produzione e montaggio." Castellani è uno dei tre soci operativi di Lamaciste S.p.A. e Direttore della divisione Fortinfissi

Look diversi. Nessun compromesso in termini tecnici

La varietà dei sistemi profilo, dei colori e delle superfici della gamma Fortinfissi consente di produrre porte e finestre che si adattano alla perfezione allo stile e al colore di qualsiasi edificio, "Le nostre oltre 3,500 finiture bicolori

I soci di Lamaciste S.p.A.: nella foto da sinistra a destra Stefano Gatti, Sergio Castellani e Gianluca Gargaglia Foto: Lamaciste



diverse consentono un adattamento all'insegna della personalizzazione di facciate e design degli interni." Affinché anche la funzionalità risulti convincente, dal 2010 Lamaciste si avvale della tecnologia della ferramenta firmata Roto

"Lamaciste è uno di quei produttori che sa come stupire i propri clienti con componenti e tecnologia della ferramenta di elevata qualità", afferma Gianluigi Balestreri, Country Manager di Roto in Italia. La maggior parte delle circa 25.000 finestre ad anta ribalta in PVC che in media ogni anno lasciano lo stabilimento di-Perugia di Lamaciste, sono dotate di ferramenta Designo completamente a scomparsa, tutte con componenti della gamma NX. Castellani

"Apprezziamo molto la qualità dei prodotti Roto."

Per questo motivo Lamaciste non lavora solo con la ferramenta ad anta ribalta del leader globale di mercato ma anche con ferramenta ad anta ribalta scorrevole e parallela Patio Alversa, con le serrature e le cerniere per i portoni di casa, la tecnica di vetraggio e i sensori di allarme Roto. "Qui la qualità dei componenti, l'affidabilità della fornitura e l'assistenza sono ai massimi livelli '

Design moderno e sicurezza superiore

Il marchio Fortinfissi è da anni in Italia sinonimo di finestre in PVC dal design particolarmente raffinato, continua Castellani. La tendenza a favore di una maggiore protezione antieffrazione sulle finestre è tuttavia in costante crescita. "Ecco perché per noi NX e Designo sono l'ideale per produrre finestre con classe di protezione RC 2 o addirittura RC 3 e, se necessario, per poter integrare in qualsiasi momento sensori di allarme." Essendo installata a scomparsa, è possibile adattare la restante ferramenta per finestre in modo flessibile in base ai desideri



La tecnica si fa trasparente nello showroom di Lamaciste Foto: Lamaciste

del cliente, senza compromettere il design elegante della finestra. Così, per esempio, si può assicurare ulteriormente una finestra di sicurezza in posizione di ribalta, aggiungendo alla ferramenta tre incontri TiltSafe. Indipendentemente dal numero di punti di chiusura e dal cremonese scelto, i sensori vengono integrati sempre a scomparsa.

Roto MVS

"Gli elementi di contatto del sensore chiusura magnetica si possono abbinare in tutta facilità ad ogni anta ribalta o ferramenta Sliding di Roto. Questo per noi è importante." I clienti trovano anche molto interessante che gli elementi monitorino le condizioni di tutte le finestre e gli elementi scorrevoli, consentendo anche una riduzione dei costi energetici. "Non appena il campo magnetico del sensore chiusura magnetica viene interrotto, l'elemento di contatto a scomparsa invia un segnale a un sistema di allarme antifurto ma anche al comando riscaldamento e al climatizzatore. Questi ultimi possono essere abbassati per evitare spreco

Elementi di grandi dimensioni e requisiti superiori in termini di sicurezza antieffrazione. Oggi è possibile grazie a Roto NT Designo e Roto NX.

Foto: Lamaciste/shutterstock

Finestre di design che si adattano a qualsiasi interno Foto: Lamaciste









Protezione dalla corrosione in primo piano

Perugia, capoluogo dell'Umbria molto freguentato dai turisti, si trova a metà strada tra Firenze e Roma. "È una posizione vantaggiosa, che ci consente di consegnare nei cantieri di tutto il Paese in poche ore", spiega Castellani, che cambia argomento per affrontare un altro tema di grande importanza in Italia, dove le coste sono molto estese. Non sono pochi i committenti che, a causa di esperienze spiacevoli con la ferramenta di vecchie finestre, richiedono specificamente una protezione contro la corrosione. Oppure sono molto attenti quando i partner commerciali di Lamaciste parlano di Roto Sil Level 6 e dell'importanza della protezione contro la corrosione per garantire una lunga durata utile delle finestre in località con aria salmastra.

"Grazie a Roto Sil Level 6 offriamo la massima conservazione del valore."

Roto Sil Level 6 stabilisce nuovi standard in termini di protezione dalla corrosione e qualità delle superfici con ferramenta ad anta ribalta.

Una nuova dimensione della protezione contro la corrosione

Paragonata con altre superfici disponibili sul mercato, Roto Sil Level 6 si distingue per l'eccezionale durezza e la resistenza all'usura. Grazie alla zincatura con questo rivestimento degli elementi di collegamento estremamente sollecitati come rivetti e perni, la ferramenta NX non soddisfa solo i requisiti della più elevata classe di corrosione 5 secondo lo standard DIN EN 1670. ma supera anche quelli imposti dalla norma DIN EN 13126-8. Questo perché anche gli elementi di scorrimento, soggetti ad una usura maggiore, sono particolarmente protetti.

"Una ferramenta ad anta ribalta NX, grazie a Roto Sil Level 6, è ancora molto più resistente ai graffi e ai danni superficiali rispetto alla ferramenta di altri produttori", sottolinea Castellani. "Di questo parliamo con i nostri rivenditori che, a loro volta ne parlano con i molti proprietari di case che, anno dopo anno, acquistano nuovi o ulteriori componenti di Fortinfissi." Ritiene inoltre che per i produttori di finestre passare a NX significa anche avere a disposizione una gamma di ferramenta pronta ad affrontare il futuro sotto ogni punto di vista, "Roto Sil Level 6 e i moduli della ferramenta NX ci consentono di stabilire nuovi standard in termini di sicurezza e valore intrinseco. Per noi Roto è e resta un partner perfetto anche per questo motivo.

Castellani elogia la flessibilità dei sensori Roto: di energia quando la finestra è aperta.'



Conveniente, sicuro, comodo e con un occhio di riquardo al design: Roto NX in sintesi

roto-nx.com/en